

**Denne side er udskrevet fra [www.akvariefisk.dk](http://www.akvariefisk.dk)**

**Taxonomi**

<b>Artsnavn (latinsk navn):</b>	Alestopetersius caudalis
<b>Populærnavn (dansk navn):</b>	Gul Congo-tetra
<b>Familie (latin):</b>	Alestiidae
<b>Type:</b>	Ferskvand, Afrikanske tetra
<b>Opdager (beskrevet af):</b>	Boulenger 1899
<b>Førstegangs opdræt i DK:</b>	

**Levested**

<b>Verdensdel:</b>	Afrika
<b>Biotop (beskrivelse af regionen):</b>	

**Udseende**

<b>Størrelse:</b>	Han: 6-7 cm - Hun: 6-7 cm .
<b>Form:</b>	Langstrakt kropsform, gatfinnen længere end rygfinnen. Har fedtfinne.
<b>Farve:</b>	Svage gule og sølvglinsende farver, som afhænger af lysindfald. Farverne kan skifte mellem grønne, blålige og gule nuancer. Kommer bedst til sin ret i akvarier med dæmpet belysning. Ved forkert belysning eller dårlig trivsel bliver Alestopetersius caudalis grå og farveløs.
<b>Kønsforskel:</b>	Udvoksede hanner har forlængede rygfinnestråler. Hannen har en sort streg fra halefinnens basis til yderste kant af halefinnen. Hunnen ikke så kraftigt farvet, har mere afrundede finner og mangler den sorte streg i halefinnen.

**Varianter:**

**Behov**

<b>Dekorationer:</b>	Akvariet indrettes så der er områder med fri svømmeplads og områder hvor der kan søges skjul. Holder af dæmpet belysning, dette kan opnåes ved at lade noget af overfladen dække af flydeplanter, fx Pistia. Vigtigt med et tætsluttende dækglas da Alestopetersius caudalis er en glimrende springer.
<b>Adfærd:</b>	Fredelig, kan holdes sammen med andre fredelige fisk.
<b>Social:</b>	Stimefisk, der bør holdes mindst 6 individer sammen og gerne flere.
<b>Foder:</b>	Tager gerne tør, frost og levende foder. Levende insektfoder betragtes som nødvendigt for kunne sætte leg i gang.

**Vandet**

<b>Akvariestørrelse:</b>	150
<b>Niveau:</b>	Mellem zone
<b>Vandcirkulation:</b>	Middel
<b>Min. pH:</b>	6,0
<b>Max. pH:</b>	7,0
<b>Min. dH:</b>	5
<b>Max. dH:</b>	20

**Min Temperatur:**

**Max Temperatur:**

**Belysning:** Lav

### Formering

**Ynglebiologi:** Lægger æg blandt fintløvede planter, æggene synker mod bunden.

**Drægtighed:** Ungerne er sarte og tager kun infusorier i den første tid. Herefter skiftes til fx Artemia.

**Leg:**

**Øvrigt omkring opdræt og yngel:** Ikke nem at få til at yngle, levende insektfoder er uden tvivl nødvendigt hvis man vil gøre sig håb om opdræt. Sættes til leg i blødt surt vand. Nogle opdrættere har bedst erfaring med lav vandstand. Efter leg fjernes forældrefiskene da de ellers vil æde æggene.

### Øvrige oplysninger

**Generel beskrivelse** En af de få afrikanske karpelaks som regelmæssigt kan ses i handlen. Kan forveksles med *Brycinus longipinnis*, som dog bliver op til 10 cm og har en anderledes sort tegning ved halefinnen.

**Forfatter:** Jacob Niss



Få flere informationer på [www.akvariefisk.dk](http://www.akvariefisk.dk)